

衛生福利部公告

中華民國111年6月23日

衛授食字第1111301202號

主 旨：預告修正「農藥殘留容許量標準」第三條附表一及「動物產品中農藥殘留容許量標準」第三條草案。

依 據：行政程序法第一百五十一條第二項準用第一百五十四條第一項。

公告事項：

一、修正機關：衛生福利部。

二、修正依據：食品安全衛生管理法第十五條第二項。

三、「農藥殘留容許量標準」第三條附表一及「動物產品中農藥殘留容許量標準」第三條修正草案如附件。本案另載於本部網站「衛生福利法規檢索系統」（<https://mohwlaw.mohw.gov.tw/>）下「法規草案」網頁、本部食品藥物管理署網站「公告資訊」下「本署公告」網頁及國家發展委員會「公共政策網路參與平臺—眾開講」網頁（<https://join.gov.tw/policies/>）。

四、對於本公告內容有任何意見或修正建議者，請於本公告刊登公報之次日起60日內陳述意見或洽詢：

（一）承辦單位：衛生福利部食品藥物管理署

（二）地址：115-61臺北市南港區昆陽街161-2號

（三）電話：02-27877314

（四）傳真：02-26531062

（五）電子郵件：sy77@fda.gov.tw

部 長 陳時中

農藥殘留容許量標準第三條附表一修正草案總說

明

為加強食用作物殘留農藥之管理，並依據食品安全衛生管理法第十五條第一項第五款規定，殘留農藥含量超過安全容許量者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，及同法同條第二項規定，殘留農藥安全容許量之標準由中央主管機關會商相關機關定之。爰擬具「農藥殘留容許量標準」第三條附表一修正草案，修正內容如下：

- 一、增修訂亞醜蟎等十四種農藥六十八項殘留容許量，及刪除毆殺松等十三種農藥三十一項殘留容許量。
- 二、配合公告檢驗方法「食品中殘留農藥檢驗方法—多重殘留分析方法(五)」檢體類別名稱修正，修正註五說明段。
- 三、新增農藥 Pyribencarb 普通名稱派本克。

農藥殘留容許量標準第三條附表一修正草案對照表

| 修正規定 | | | | | 現行規定 | | | | | 說明 |
|-------------|------|----------------|-----------|-----|-----------------|------------|----------------|------------|------------|--|
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | |
| Acephate | 毆殺松 | 其他小葉菜類(芹菜除外) | 1.0 | 殺蟲劑 | Acephate | 毆殺松 | 其他小葉菜類(芹菜除外) | 1.0 | 殺蟲劑 | 一、增修訂亞醜蟎等十四種農藥六項殘留容許量。 二、刪除毆殺松等十三種農藥十一項殘留容許量。 三、配合公告檢驗方法體類別修正，自中華民國一百年一月一日起生效，新增註五明段。 四、新增農藥 Pyribencarb 普通名稱派本克。 |
| Acephate | 毆殺松 | 其他包葉菜類(結球萵苣除外) | 1.0 | 殺蟲劑 | Acephate | 毆殺松 | 其他包葉菜類(結球萵苣除外) | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acephate | 毆殺松 | 菜豆(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 | Acephate | 毆殺松 | 菜豆(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Acephate | 毆殺松 | 白木耳 | 0.5 | 殺蟲劑 | <u>Acephate</u> | <u>毆殺松</u> | <u>瓜菜類</u> | <u>1.0</u> | <u>殺蟲劑</u> | |
| Acephate | 毆殺松 | 白木耳 | 0.5 | 殺蟲劑 | Acephate | 毆殺松 | 白木耳 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Acephate | 毆殺松 | 白木耳 | 0.5 | 殺蟲劑 | <u>Acephate</u> | <u>毆殺松</u> | <u>米類</u> | <u>0.5</u> | <u>殺蟲劑</u> | |
| Acephate | 毆殺松 | 白木耳 | 0.5 | 殺蟲劑 | <u>Acephate</u> | <u>毆殺松</u> | <u>豆菜類</u> | <u>1.0</u> | <u>殺蟲劑</u> | |
| Acephate | 毆殺松 | 其他果菜類(甜椒除外) | 1.0 | 殺蟲劑 | Acephate | 毆殺松 | 其他果菜類(甜椒除外) | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acephate | 毆殺松 | 其他果菜類(甜椒除外) | 1.0 | 殺蟲劑 | Acephate | 毆殺松 | 其他果菜類(甜椒除外) | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acephate | 毆殺松 | 花豆(乾豆) | 1.0 | 殺蟲劑 | Acephate | 毆殺松 | 花豆(乾豆) | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acephate | 毆殺松 | 芹菜 | 4.0 | 殺蟲劑 | Acephate | 毆殺松 | 芹菜 | 4.0 | 殺蟲劑 | |
| Acephate | 毆殺松 | 紅腎豆(乾豆) | 0.5 | 殺蟲劑 | Acephate | 毆殺松 | 紅腎豆(乾豆) | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Acephate | 毆殺松 | 香辛植物 | 0.2 | 殺蟲劑 | Acephate | 毆殺松 | 香辛植物 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Acephate | 毆殺松 | 根莖菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Acephate | 毆殺松 | 根莖菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acephate | 毆殺松 | 梨果類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Acephate | 毆殺松 | 梨果類 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acephate | 毆殺松 | 甜椒 | 4.0 | 殺蟲劑 | Acephate | 毆殺松 | 甜椒 | 4.0 | 殺蟲劑 | |
| Acephate | 毆殺松 | 結球萵苣 | 5.0 | 殺蟲劑 | Acephate | 毆殺松 | 結球萵苣 | 5.0 | 殺蟲劑 | |
| Acephate | 毆殺松 | 菜豆(乾豆) | 1.0 | 殺蟲劑 | Acephate | 毆殺松 | 菜豆(乾豆) | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acephate | 毆殺松 | 大豆 | 0.3 | 殺蟲劑 | Acephate | 毆殺松 | 大豆 | 0.3 | 殺蟲劑 | |
| Acephate | 毆殺松 | 蔓越莓 | 0.5 | 殺蟲劑 | Acephate | 毆殺松 | 蔓越莓 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Acephate | 毆殺松 | 雜糧類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Acephate | 毆殺松 | 雜糧類 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Acephate | 毆殺松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | Acephate | 毆殺松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | |
| Acephate | 毆殺松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 | Acephate | 毆殺松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 | |
| Acephate | 毆殺松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | Acephate | 毆殺松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 山楂 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 山楂 | 0.5 | 殺蟎劑 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 木瓜 | 1.0 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 木瓜 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 木鱉果 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 木鱉果 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 冬瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 冬瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 印度棗 | 0.1 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 印度棗 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 百香果 | 1.0 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 百香果 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 西瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 西瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 李 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 李 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 杏 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 杏 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 芒果 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 芒果 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 枇杷 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 枇杷 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 油桃 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 油桃 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 南瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 南瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 扁蒲 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 扁蒲 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 柑桔類 | 0.2 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 柑桔類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 胡瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 胡瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 苦瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 苦瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 茉莉花 | 10 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 茉莉花 | 10 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 香瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 香瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 香蕉 | 1.0 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 香蕉 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 桃 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 桃 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 荔枝 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 荔枝 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 啤酒花 | 15 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 啤酒花 | 15 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 梅 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 梅 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 梨 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 梨 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 絲瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 絲瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 越瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 越瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 椶櫚 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 椶櫚 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 葡萄 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 葡萄 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 龍眼 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 龍眼 | 0.5 | 殺蟎劑 |

| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟎劑 |
|--------------|------|-------------------------------------|--------------|-----|--------------|------|-------------------------------------|--------------|-----|
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 櫻桃 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 櫻桃 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 人參(鮮) | 0.1 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 人參(鮮) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 刀豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 刀豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 十字花科蔬菜(包葉菜類) | 2.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 十字花科蔬菜(包葉菜類) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 大麥 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 大麥 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 小麥 | 0.2 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 小麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他小葉菜類(半結球萵苣、不結球萵苣、芹菜、青菜、青蔥、蒜及茼蒿除外) | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他小葉菜類(半結球萵苣、不結球萵苣、芹菜、青菜、青蔥、蒜及茼蒿除外) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他小漿果類(藍莓、覆盆子除外) | 2.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他小漿果類(藍莓、覆盆子除外) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 不結球萵苣 | 10.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 不結球萵苣 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 毛豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 毛豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 火龍果 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 火龍果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 牛蒡 | 0.1 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 牛蒡 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 半結球萵苣 | 10.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 半結球萵苣 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 可可豆 | 0.05 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 可可豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 玉米 | 0.05 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 玉米 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 印度棗 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 印度棗 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 百香果 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 百香果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 米 | 5.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 米 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 李 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 李 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 杏 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 杏 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 杏仁 | 0.02 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 杏仁 | 0.02 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------------------------|------|-----|--------------|-----|---------------------|------|-----|
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 芋頭 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 芋頭 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豆菜類 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 豆菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豆薯 | 0.1 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 豆薯 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 咖啡豆 | 0.05 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 咖啡豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 枇杷 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 枇杷 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 果菜類 | 2.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 果菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 油桃 | 1.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 油桃 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 油菜籽 | 0.05 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 油菜籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 芝麻 | 0.05 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 芝麻 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 花豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 花豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 花豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 花豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 芹菜 | 5.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 芹菜 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 青蔥 | 5.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 青蔥 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 扁豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 扁豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 柑桔類 | 10.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 柑桔類 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 枸杞 | 2.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 枸杞 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 洋蔥 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 洋蔥 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅豆 | 0.05 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅棗 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅棗 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 茄子 | 2.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 茄子 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 百合鱗莖 | 0.1 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 百合鱗莖 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 食用玉米油 | 0.1 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 食用玉米油 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他根莖菜類(芋頭、洋蔥、馬鈴薯、甜菜根除外) | 0.1 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他根莖菜類(芋頭、洋蔥、馬鈴薯除外) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅蔥頭 | 0.1 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅蔥頭 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 甜菜根 | 5.0 | 殺菌劑 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----------------|------|-----|--------------|-----|-----------------|------|-----|
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 茶 | 5.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 茶 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 茶籽 | 0.05 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 茶籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 茼蒿 | 10.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 茼蒿 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 草木本植物 | 5.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 草木本植物 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 馬鈴薯 | 5.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 馬鈴薯 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豇豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 豇豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豇豆(乾燥) | 0.05 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 豇豆(乾燥) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 啤酒花 | 20 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 啤酒花 | 20 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他堅果類(杏仁、開心果除外) | 0.01 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他堅果類(杏仁、開心果除外) | 0.01 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 梅 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 梅 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 梨 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 甜椒 | 2.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 甜椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 朝鮮薊 | 5.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 朝鮮薊 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 棉籽 | 0.7 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 棉籽 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 番茄 | 2.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 番茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 番茄枝 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 番茄枝 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 菊花 | 5.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 菊花 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 開心果 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 開心果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 大豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 大豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 黑皮波羅門參 | 0.1 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 黑皮波羅門參 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 黑麥 | 0.2 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 黑麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 落花生 | 0.05 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 落花生 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 葵花籽 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 葵花籽 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 酪梨 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 酪梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 綠豆 | 0.05 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 綠豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蒜 | 0.1 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 蒜 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 辣椒 | 2.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 辣椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豌豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 豌豆 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 樹豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 樹豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 樹豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 樹豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 燕麥 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 燕麥 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 翼豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 翼豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蕎頭 | 0.1 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 蕎頭 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 薑 | 0.1 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 薑 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 藍莓 | 5.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 藍莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 覆盆子 | 5.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 覆盆子 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蘆筍 | 0.01 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 蘆筍 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蘋果 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 蘋果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蠶豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 蠶豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 鷹嘴豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 鷹嘴豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 刀豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 刀豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 大麥 | 3.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 大麥 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 小麥 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 小麥 | 0.5 | 殺菌劑 |
| | | | | | <u>Cyprodinil</u> | <u>賽普洛</u> | <u>小黃瓜</u> | <u>0.2</u> | <u>殺菌劑</u> |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 木鱉果 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 木鱉果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 火龍果 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 火龍果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| <u>Cyprodinil</u> | <u>賽普洛</u> | <u>石榴</u> | <u>3.0</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 百香果 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 百香果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 李 | 2.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 李 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 杏 | 2.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 杏 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 杏仁 | 0.02 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 杏仁 | 0.02 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|----------------------|-----|-----|------------|-----|----------------------|-----|-----|
| Cyprodinil | 賽普洛 | 豆薯 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 豆薯 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 其他豆菜類(毛豆除外) | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 其他豆菜類(毛豆除外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 其他梨果類(李、杏、油桃、櫻桃、梨除外) | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 其他梨果類(李、杏、油桃、櫻桃、梨除外) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 油桃 | 2.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 油桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 狗尾草根 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 狗尾草根 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 玫瑰 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 玫瑰 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 花豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 花豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 青蔥 | 4.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 青蔥 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 扁豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 扁豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 枸杞 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 枸杞 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 枸杞葉 | 4.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 枸杞葉 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 柑桔類 | 3.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 柑桔類 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 洋蔥 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 洋蔥 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 胡瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 胡瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 茄子 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 茄子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 草莓 | 5.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 草莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 豇豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 豇豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 馬鈴薯 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 馬鈴薯 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 梨 | 2.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 梨 | 2.0 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|----------|-------|-----|
| Cyprodinil | 賽普洛 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 野茄 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 野茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 番荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 番荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 菊花 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 菊花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 黑莓 | 3.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 黑莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 楊桃 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 楊桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 葡萄 | 3.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 葡萄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 酪梨 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 酪梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 辣椒 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 辣椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 酸漿 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 酸漿 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 蓮花 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 蓮花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 蓮霧 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 蓮霧 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 豌豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 豌豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 樹豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 樹豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 樹番茄 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 樹番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| <u>Cyprodinil</u> | <u>賽普洛</u> | <u>穗醋栗</u> | <u>0.6</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 翼豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 翼豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 闊葉大豆根 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 闊葉大豆根 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 藍莓 | 3.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 藍莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 覆盆子 | 3.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 覆盆子 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 櫻桃 | 2.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 櫻桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 鷹嘴豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 鷹嘴豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------|---------|-------|-----|-------------------------|------|---------|-------|-----|
| Cyprodinil | 賽普洛 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) | |
| | | | | | <u>Demeton-s-methyl</u> | 滅賜松 | 甘蔗類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| | | | | | <u>Demeton-s-methyl</u> | 滅賜松 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| | | | | | <u>Demeton-s-methyl</u> | 滅賜松 | 根莖菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) | |
| | | | | | <u>Dicofol</u> | 大克蟎 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| | | | | | <u>Dicofol</u> | 大克蟎 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Dicofol | 大克蟎 | 茶 | 3.0 | 殺蟎劑 | Dicofol | 大克蟎 | 茶 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| | | | | | <u>Dicofol</u> | 大克蟎 | 乾豆類 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) | |
| Famoxadone | 凡殺同 | 小麥 | 0.1 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 小麥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 大麥 | 0.2 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 大麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| | | | | | <u>Famoxadone</u> | 凡殺同 | 小黃瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 木鱉果 | 1.0 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 木鱉果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 冬瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 冬瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 百香果 | 0.02 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 百香果 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 西瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 西瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 豆薯 | 0.1 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 豆薯 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 狗尾草根 | 0.1 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 狗尾草根 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 南瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 南瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 扁蒲 | 1.0 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 扁蒲 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 洋香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 洋香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 紅毛丹 | 0.02 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 紅毛丹 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 胡瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 胡瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 苦瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 苦瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 香蕉 | 0.02 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 香蕉 | 0.02 | 殺菌劑 |

| Famoxadone | 凡殺同 | 夏南瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 夏南瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
|------------|------|----------|--------------|-----|------------|------|----------|--------------|-----|
| Famoxadone | 凡殺同 | 馬鈴薯 | 0.1 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 馬鈴薯 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 隼人瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 隼人瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 無花果 | 2.0 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 無花果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 番石榴 | 2.0 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 番石榴 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 絲瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 絲瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 越瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 越瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 酪梨 | 0.02 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 酪梨 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 蓮霧 | 2.0 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 蓮霧 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 番茄 | 1.0 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 闊葉大豆根 | 0.1 | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 闊葉大豆根 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 | Famoxadone | 凡殺同 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 刀豆 | 2.0 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 刀豆 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 小黃瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 小黃瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 木鱉果 | 0.4 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 木鱉果 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 毛豆 | 2.0 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 毛豆 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 不結球萵苣 | 8.0 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 不結球萵苣 | 8.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 半結球萵苣 | 8.0 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 半結球萵苣 | 8.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 冬瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 冬瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 印度棗 | 0.2 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 印度棗 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 百香果 | 1.0 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 百香果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 米 | 1.0 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 米 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 西瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 西瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 李 | 0.2 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 李 | 0.2 | 殺蟲劑 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|-------|-----|-----|------------|-----|-------|-----|-----|
| Flonicamid | 氟尼胺 | 枇杷 | 0.2 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 枇杷 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 油桃 | 0.2 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 油桃 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 花豆(鮮) | 2.0 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 花豆(鮮) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 南瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 南瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 扁豆 | 2.0 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 扁豆 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 扁蒲 | 0.4 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 扁蒲 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 柑桔 | 1.5 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 柑桔 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 洋香瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 洋香瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 秋葵 | 0.4 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 秋葵 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 紅毛丹 | 0.4 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 紅毛丹 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 胡瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 胡瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 苦瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 苦瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 香瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 香瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 香蕉 | 1.0 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 香蕉 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 夏南瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 夏南瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 桃 | 0.2 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 桃 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 甜椒 | 2.0 | 殺蟲劑 | | | | | |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 茶 | 5.0 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 茶 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 茶籽 | 1.0 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 茶籽 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 豇豆(鮮) | 2.0 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 豇豆(鮮) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 隼人瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 隼人瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 啤酒花 | 2.0 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 啤酒花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 梅 | 0.2 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 梅 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 梨 | 0.2 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 梨 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 番茄 | 0.4 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 番茄 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 紫蘇 | 6.0 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 紫蘇 | 6.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 結球白菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 結球白菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 結球萵苣 | 1.5 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 結球萵苣 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 絲瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 絲瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 菜豆 | 2.0 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 菜豆 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 菜豆 | 2.0 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 菜豆 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 越瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 越瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 黃金果 | 0.4 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 黃金果 | 0.4 | 殺蟲劑 |

| Flonicamid | 氟尼胺 | 榴槤蜜 | 0.4 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 榴槤蜜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
|---------------|------|--------------|-----------|-----|---------------|------|--------------|-----------|-----|
| Flonicamid | 氟尼胺 | 豌豆 | 2.0 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 豌豆 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 樹豆(鮮) | 2.0 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 樹豆(鮮) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 翼豆 | 2.0 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 翼豆 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 蠶豆(鮮) | 2.0 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 蠶豆(鮮) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 十字花科蔬菜(小葉菜類) | 1.0 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 十字花科蔬菜(小葉菜類) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 十字花科蔬菜(包葉菜類) | 1.0 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 十字花科蔬菜(包葉菜類) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 玉米 | 0.02 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 玉米 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 李 | 1.0 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 李 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 杏 | 1.0 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 杏 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 杏仁 | 0.06 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 杏仁 | 0.06 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 豆菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 豆菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 油桃 | 1.0 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 油桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 青蔥 | 2.0 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 青蔥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 柿 | 0.3 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 柿 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 洋香瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 洋香瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 美洲胡桃 | 0.06 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 美洲胡桃 | 0.06 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 茶 | 1.0 | 殺蟲劑 | | | | | |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 其他乾豆類(棉籽除外) | 1.0 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 其他乾豆類(棉籽除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 堅果類 | 0.06 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 堅果類 | 0.06 | 殺蟲劑 |

| Flubendiamide | 氟大滅 | 梅 | 1.0 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 梅 | 1.0 | 殺蟲劑 |
|---------------|------|-----------------------------|--------------|-----|---------------|------|-----------------------------|--------------|-----|
| Flubendiamide | 氟大滅 | 其他梨果類(李、杏、油桃、柿、桃、梅、蘋果、櫻桃除外) | 0.8 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 其他梨果類(李、杏、油桃、柿、桃、梅、蘋果、櫻桃除外) | 0.8 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 甜椒 | 2.0 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 甜椒 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 棉籽 | 1.5 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 棉籽 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 番茄 | 2.0 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 番茄 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 結球萵苣 | 1.0 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 結球萵苣 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 葡萄 | 2.0 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 葡萄 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 辣椒 | 0.7 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 辣椒 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 辣椒(乾) | 7.0 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 辣椒(乾) | 7.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 櫻桃 | 1.0 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 櫻桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 人參(鮮) | 0.75 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 人參(鮮) | 0.75 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 刀豆 | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 刀豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 小黃瓜 | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 小黃瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 山藥 | 8.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 山藥 | 8.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 火龍果 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 火龍果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 玉米 | 0.02 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 玉米 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他瓜果類(西瓜除外) | 0.03 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 其他瓜果類(西瓜除外) | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 甘藍 | 2.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 甘藍 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 甘藷 | 3.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 甘藷 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 石榴 | 2.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 石榴 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 百香果 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 百香果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 米類 | 0.05 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 米類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 李 | 5.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 李 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 芒果 | 2.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 芒果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他豆菜類(毛豆除外) | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 其他豆菜類(毛豆除外) | 0.3 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-------------|------|-----|-------------|-----|-------------|------|-----|
| Fludioxonil | 護汰寧 | 豆薯 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 豆薯 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 奇異果 | 15.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 奇異果 | 15.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 油桃 | 5.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 油桃 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 油菜籽 | 0.02 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 油菜籽 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 狗尾草根 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 狗尾草根 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 玫瑰 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 玫瑰 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 花豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 花豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 青花菜 | 0.7 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 青花菜 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 青蔥 | 2.5 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 青蔥 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 扁豆 | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 扁豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 枸杞葉 | 2.5 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 枸杞葉 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 柑桔類(葡萄柚除外) | 7.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 柑桔類(葡萄柚除外) | 7.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 洋葱 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 洋葱 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 胡瓜 | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 胡瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 胡蘿蔔 | 0.7 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 胡蘿蔔 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 甜菜根 | 4.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 夏南瓜 | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 夏南瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 桃 | 5.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 桃 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 荔枝 | 2.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 荔枝 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 豇豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 豇豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 馬鈴薯 | 6.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 馬鈴薯 | 6.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他乾豆類(棉籽除外) | 0.02 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 其他乾豆類(棉籽除外) | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 梨 | 5.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 梨 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他梨果類(柿除外) | 5.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 其他梨果類(柿除外) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----------|------|-----|-------------|-----|-----------|------|-----|
| Fludioxonil | 護汰寧 | 野茄 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 野茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 麥類 | 0.05 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 麥類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 棉籽 | 0.05 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 棉籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 番茄 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 番荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 番荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 結球萵苣 | 5.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 結球萵苣 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 菊花 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 菊花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 菜豆 | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 菜豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 菠菜 | 2.5 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 菠菜 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 菜豆 | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 菜豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 開心果 | 0.2 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 開心果 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 大豆 | 0.02 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 大豆 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 黑莓 | 5.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 黑莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 椰子 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 椰子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 楊桃 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 楊桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 葡萄柚 | 5.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 葡萄柚 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 酪梨 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 酪梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 酸漿 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 酸漿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 蓮花 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 蓮花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 蓮霧 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 蓮霧 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 豌豆 | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 豌豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 樹豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 樹豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 樹番茄 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 樹番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 穗醋栗 | 0.8 | 殺菌劑 | | | | | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 龍眼 | 2.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 龍眼 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 翼豆 | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 翼豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 闊葉大豆 根 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 闊葉大豆 根 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 檸檬 | 7.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 檸檬 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 藍莓 | 2.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 藍莓 | 2.0 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-----------|-----------|-----|------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| Fludioxonil | 護汰寧 | 覆盆子 | 5.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 覆盆子 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 雜糧類(玉米除外) | 0.05 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 雜糧類(玉米除外) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 蘋果 | 5.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 蘋果 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 櫻桃 | 5.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 櫻桃 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 露珠莓 | 5.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 露珠莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 蠶豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 蠶豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 鷹嘴豆 | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 鷹嘴豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他(茶類)* | 0.06* | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 其他(茶類)* | 0.06* | 殺菌劑 |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 大麥 | 0.1 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 大麥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 小麥 | 0.05 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 小麥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| | | | | | <u>Kresoxim-methyl</u> | <u>克收欣</u> | <u>小黃瓜</u> | <u>0.05</u> | <u>殺菌劑</u> |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 小葉菜類 | 5.0 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 小葉菜類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 小漿果類 | 5.0 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 小漿果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 山藥 | 0.3 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 山藥 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 木鱉果 | 0.5 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 木鱉果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 初榨橄欖油 | 0.7 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 初榨橄欖油 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 奇異果 | 1.0 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 奇異果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 柑桔 | 5.0 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 柑桔 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 洋蔥 | 0.3 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 洋蔥 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 紅蔥頭 | 0.3 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 紅蔥頭 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 胡瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 胡瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|----------|-------|-----|-----------------|-----|----------|-------|-----|
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 胡蘿蔔 | 0.3 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 胡蘿蔔 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 草莓 | 3.0 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 草莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 茶 | 10.0 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 茶 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 馬鈴薯 | 0.3 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 馬鈴薯 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 梨果類 | 1.0 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 梨果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 野茄 | 1.0 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 野茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 番石榴 | 2.0 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 番石榴 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 番茄 | 1.0 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 黃金果 | 1.0 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 黃金果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 黑麥 | 0.05 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 黑麥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 葡萄(乾) | 2.0 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 葡萄(乾) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 葡萄柚 | 0.5 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 葡萄柚 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 蒜頭 | 0.3 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 蒜頭 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 酸漿 | 1.0 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 酸漿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 樹番茄 | 1.0 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 樹番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 蕎頭 | 0.3 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 蕎頭 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |

| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
|---------------|------|-----------|-----------|-----|------------------|------|-----------|-----------|-------|
| | | | | | Maleic Hydrazide | 抑芽素 | 根莖菜類 | 15.0 | 生長調節劑 |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| | | | | | MALS | 滅紋 | 小漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| | | | | | MALS | 滅紋 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| MALS | 滅紋 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 | MALS | 滅紋 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| MALS | 滅紋 | 雜糧類 | 0.5 | 殺菌劑 | MALS | 滅紋 | 雜糧類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 十字花科小葉菜類 | 2.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 十字花科小葉菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 十字花科包葉菜類 | 3.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 十字花科包葉菜類 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 人參(鮮) | 0.1 | 殺菌劑 | | | | | |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 小黃瓜 | 0.3 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 小黃瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 不結球萵苣 | 8.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 不結球萵苣 | 8.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 牛蒡 | 0.01 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 牛蒡 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 冬瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 冬瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 半結球萵苣 | 8.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 半結球萵苣 | 8.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 瓜果類(西瓜除外) | 0.5 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 瓜果類(西瓜除外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 甘藷 | 0.01 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 甘藷 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 西瓜 | 0.3 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 西瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 芋頭 | 0.01 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 芋頭 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 豆薯 | 0.01 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 豆薯 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 狗尾草根 | 0.01 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 狗尾草根 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 青蔥 | 7.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 青蔥 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 扁蒲 | 0.2 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 扁蒲 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 枸杞 | 2.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 枸杞 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 洋蔥 | 0.1 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 洋蔥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 洛神葵 | 2.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 洛神葵 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 秋葵 | 2.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 秋葵 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 紅蔥頭 | 0.1 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 紅蔥頭 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 胡瓜 | 0.3 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 胡瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|------------|------------|--------------|------------|
| Mandipropamid | 曼普胺 | 苦瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 苦瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 茄子 | 2.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 茄子 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 隼人瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 隼人瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 馬鈴薯 | 0.01 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 馬鈴薯 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 啤酒花 | 50.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 啤酒花 | 50.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 甜椒 | 2.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 甜椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 番茄 | 2.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 番茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 結球萵苣 | 5.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 結球萵苣 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 絲瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 絲瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 越瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 越瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 葡萄 | 1.5 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 葡萄 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 蒜頭 | 0.1 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 蒜頭 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 辣椒 | 2.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 辣椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 蕎頭 | 0.1 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 蕎頭 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 薑 | 0.01 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 薑 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 闊葉大豆根 | 0.01 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 闊葉大豆根 | 0.01 | 殺菌劑 |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| MCPB | 加撲草 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 | MCPB | 加撲草 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| <u>MCPB</u> | <u>加撲草</u> | <u>柑桔</u> | <u>0.03</u> | <u>殺草劑</u> | | | | | |
| MCPB | 加撲草 | 梨果類 | 0.2 | 殺草劑 | MCPB | 加撲草 | 梨果類 | 0.2 | 殺草劑 |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Methamidophos | 達馬松 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Methamidophos | 達馬松 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Methamidophos | 達馬松 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| | | | | | <u>Methamidophos</u> | <u>達馬松</u> | <u>瓜菜類</u> | <u>0.5</u> | <u>殺蟲劑</u> |
| | | | | | <u>Methamidophos</u> | <u>達馬松</u> | <u>米類</u> | <u>0.1</u> | <u>殺蟲劑</u> |
| | | | | | <u>Methamidophos</u> | <u>達馬松</u> | <u>豆菜類</u> | <u>0.5</u> | <u>殺蟲劑</u> |
| Methamidophos | 達馬松 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Methamidophos | 達馬松 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| | | | | | <u>Methamidophos</u> | <u>達馬松</u> | <u>柑桔類</u> | <u>0.5</u> | <u>殺蟲劑</u> |
| | | | | | <u>Methamidophos</u> | <u>達馬松</u> | <u>核果類</u> | <u>0.2</u> | <u>殺蟲劑</u> |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------|------------|--------------|-----|----------------------|-------------|------------|--------------|-----|
| Methamidophos | 達馬松 | 根莖菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 | Methamidophos | 達馬松 | 根莖菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 乾豆類 | 0.03 | 殺蟲劑 | Methamidophos | 達馬松 | 乾豆類 | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Methamidophos | 達馬松 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 雜糧類 | 0.1 | 殺蟲劑 | Methamidophos | 達馬松 | 雜糧類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| | | | | | <u>Monocrotophos</u> | <u>亞素靈</u> | 米類 | <u>0.02</u> | 殺蟲劑 |
| | | | | | <u>Monocrotophos</u> | <u>亞素靈</u> | 其他(蔬果類)* | <u>0.01*</u> | 殺蟲劑 |
| | | | | | <u>Monocrotophos</u> | <u>亞素靈</u> | 其他(穀類)* | <u>0.01*</u> | 殺蟲劑 |
| | | | | | <u>Monocrotophos</u> | <u>亞素靈</u> | 其他(茶類)* | <u>0.05*</u> | 殺蟲劑 |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| | | | | | <u>MSMA</u> | <u>甲基砷酸</u> | <u>柑桔類</u> | <u>0.5</u> | 殺草劑 |
| | | | | | | <u>鈉</u> | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Penflufen | 平氟芬 | 米類 | 0.01 | 殺菌劑 | Penflufen | 平氟芬 | 米類 | 0.01 | 殺菌劑 |
| <u>Penflufen</u> | <u>平氟芬</u> | <u>馬鈴薯</u> | <u>0.01</u> | 殺菌劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 大漿果類 | 0.2 | 殺草劑 | Paraquat | 巴拉刈 | 大漿果類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 小葉菜類 | 0.07 | 殺草劑 | Paraquat | 巴拉刈 | 小葉菜類 | 0.07 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 小漿果類 | 0.01 | 殺草劑 | Paraquat | 巴拉刈 | 小漿果類 | 0.01 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 玉米 | 0.03 | 殺草劑 | Paraquat | 巴拉刈 | 玉米 | 0.03 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 玉米粉 | 0.05 | 殺草劑 | Paraquat | 巴拉刈 | 玉米粉 | 0.05 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 瓜果類 | 0.02 | 殺草劑 | Paraquat | 巴拉刈 | 瓜果類 | 0.02 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 瓜菜類 | 0.02 | 殺草劑 | Paraquat | 巴拉刈 | 瓜菜類 | 0.02 | 殺草劑 |
| | | | | | <u>Paraquat</u> | <u>巴拉刈</u> | <u>甘蔗類</u> | <u>0.2</u> | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 米類 | 0.2 | 殺草劑 | Paraquat | 巴拉刈 | 米類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 李 | 0.01 | 殺草劑 | Paraquat | 巴拉刈 | 李 | 0.01 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 杏仁 | 0.05 | 殺草劑 | Paraquat | 巴拉刈 | 杏仁 | 0.05 | 殺草劑 |
| | | | | | <u>Paraquat</u> | <u>巴拉刈</u> | <u>豆菜類</u> | <u>0.2</u> | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 果菜類 | 0.05 | 殺草劑 | Paraquat | 巴拉刈 | 果菜類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 油桃 | 0.01 | 殺草劑 | Paraquat | 巴拉刈 | 油桃 | 0.01 | 殺草劑 |
| | | | | | <u>Paraquat</u> | <u>巴拉刈</u> | <u>柑桔類</u> | <u>0.2</u> | 殺草劑 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|----------------------|--------------|-----|---------------|------|----------------------|--------------|-----|
| Paraquat | 巴拉刈 | 其他根莖 菜類(蘆筍 除外) | 0.05 | 殺草劑 | Paraquat | 巴拉刈 | 其他根莖 菜類(蘆筍 除外) | 0.05 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 桃 | 0.01 | 殺草劑 | Paraquat | 巴拉刈 | 桃 | 0.01 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 茶類 | 0.2 | 殺草劑 | Paraquat | 巴拉刈 | 茶類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺草劑 | Paraquat | 巴拉刈 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 高粱 | 0.03 | 殺草劑 | Paraquat | 巴拉刈 | 高粱 | 0.03 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 堅果類 | 0.05 | 殺草劑 | Paraquat | 巴拉刈 | 堅果類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 梅 | 0.01 | 殺草劑 | Paraquat | 巴拉刈 | 梅 | 0.01 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 梨果類 | 0.01 | 殺草劑 | Paraquat | 巴拉刈 | 梨果類 | 0.01 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 大豆 | 0.5 | 殺草劑 | Paraquat | 巴拉刈 | 大豆 | 0.5 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 葡萄 | 0.01 | 殺草劑 | Paraquat | 巴拉刈 | 葡萄 | 0.01 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 橄欖 | 0.1 | 殺草劑 | Paraquat | 巴拉刈 | 橄欖 | 0.1 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 萵菜類 | 0.05 | 殺草劑 | Paraquat | 巴拉刈 | 萵菜類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 蘆筍 | 0.5 | 殺草劑 | Paraquat | 巴拉刈 | 蘆筍 | 0.5 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 櫻桃 | 0.01 | 殺草劑 | Paraquat | 巴拉刈 | 櫻桃 | 0.01 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 其他乾豆 類(大豆 除外) | 0.2 | 殺草劑 | Paraquat | 巴拉刈 | 其他乾豆 類(大豆 除外) | 0.2 | 殺草劑 |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Propiconazole | 普克利 | 大豆 | 2.0 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 大豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 大麥 | 0.2 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 大麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 大漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 大漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 小麥 | 0.02 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 小麥 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 甘蔗 | 0.02 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 甘蔗 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 米類 | 1.0 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 米類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 杏仁 | 0.05 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 杏仁 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 咖啡豆 | 0.02 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 咖啡豆 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 油菜籽 | 0.1 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 油菜籽 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 桃 | 4.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| Propiconazole | 普克利 | 芹菜 | 5.0 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 芹菜 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 青蔥 | 0.1 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 青蔥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 枸杞 | 0.5 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 枸杞 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 柑桔 | 4.0 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 柑桔 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 洋蔥 | 0.2 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 洋蔥 | 0.2 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------------|------|-----|---------------|-----|------|------|-----|
| Propiconazole | 普克利 | 紅蔥頭 | 0.2 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 紅蔥頭 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 茄子 | 0.5 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 茄子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 韭菜 | 0.1 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 韭菜 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 韭菜花 | 0.1 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 韭菜花 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 韭黃 | 0.1 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 韭黃 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 珠蔥 | 0.1 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 珠蔥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 茭白筍 | 0.02 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 茭白筍 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 梨果類(櫻桃、桃除外) | 1.0 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 梨果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 甜菜根 | 0.02 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 甜菜根 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 菜豆 | 0.7 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 菜豆 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 黑莓 | 1.0 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 黑莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 黑麥 | 0.02 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 黑麥 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 奧勒岡草 | 0.1 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 奧勒岡草 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 葡萄柚 | 4.0 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 葡萄柚 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 蒜 | 0.1 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 蒜 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 蒜頭 | 0.2 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 蒜頭 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 辣椒 | 0.5 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 辣椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 蔓越莓 | 1.0 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 蔓越莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 豌豆 | 0.7 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 豌豆 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 樹番茄 | 0.5 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 樹番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 蕎頭 | 0.2 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 蕎頭 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 落蕎 | 0.1 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 落蕎 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 檸檬 | 4.0 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 檸檬 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 藍莓 | 2.0 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 藍莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 覆盆子 | 0.5 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 覆盆子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 雜糧類 | 0.1 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 雜糧類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 櫻桃 | 2.0 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--------------|-------------|------------|-----------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Propiconazole | 普克利 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| | | | | | <u>Prothiofos</u> | <u>普硫松</u> | <u>小葉菜類</u> | <u>0.5</u> | <u>殺蟲劑</u> |
| | | | | | <u>Prothiofos</u> | <u>普硫松</u> | <u>小漿果類</u> | <u>0.2</u> | <u>殺蟲劑</u> |
| | | | | | <u>Prothiofos</u> | <u>普硫松</u> | <u>包葉菜類</u> | <u>0.5</u> | <u>殺蟲劑</u> |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| <u>Pydiflumetofen</u> | <u>派滅芬</u> | <u>大豆</u> | <u>0.4</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| <u>Pydiflumetofen</u> | <u>派滅芬</u> | <u>大麥</u> | <u>4.0</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| <u>Pydiflumetofen</u> | <u>派滅芬</u> | <u>小麥</u> | <u>0.3</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| <u>Pydiflumetofen</u> | <u>派滅芬</u> | <u>不結球萵苣</u> | <u>20.0</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| <u>Pydiflumetofen</u> | <u>派滅芬</u> | <u>玉米</u> | <u>0.02</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| <u>Pydiflumetofen</u> | <u>派滅芬</u> | <u>李</u> | <u>0.6</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| <u>Pydiflumetofen</u> | <u>派滅芬</u> | <u>杏仁</u> | <u>0.05</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| <u>Pydiflumetofen</u> | <u>派滅芬</u> | <u>油菜籽</u> | <u>0.9</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| <u>Pydiflumetofen</u> | <u>派滅芬</u> | <u>柑桔</u> | <u>0.9</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| <u>Pydiflumetofen</u> | <u>派滅芬</u> | <u>青蔥</u> | <u>2.0</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| <u>Pydiflumetofen</u> | <u>派滅芬</u> | <u>洋蔥</u> | <u>0.2</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| <u>Pydiflumetofen</u> | <u>派滅芬</u> | <u>美洲胡桃</u> | <u>0.02</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| <u>Pydiflumetofen</u> | <u>派滅芬</u> | <u>胡蘿蔔</u> | <u>0.2</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| <u>Pydiflumetofen</u> | <u>派滅芬</u> | <u>胡瓜</u> | <u>0.4</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| <u>Pydiflumetofen</u> | <u>派滅芬</u> | <u>香瓜</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| <u>Pydiflumetofen</u> | <u>派滅芬</u> | <u>洋香瓜</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| <u>Pydiflumetofen</u> | <u>派滅芬</u> | <u>夏南瓜</u> | <u>0.4</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| <u>Pydiflumetofen</u> | <u>派滅芬</u> | <u>甜椒</u> | <u>0.6</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| <u>Pydiflumetofen</u> | <u>派滅芬</u> | <u>芹菜</u> | <u>15.0</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| <u>Pydiflumetofen</u> | <u>派滅芬</u> | <u>芥菜</u> | <u>20.0</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| <u>Pydiflumetofen</u> | <u>派滅芬</u> | <u>桃</u> | <u>0.6</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| <u>Pydiflumetofen</u> | <u>派滅芬</u> | <u>草莓</u> | <u>1.5</u> | <u>殺菌劑</u> | <u>Pydiflumetofen</u> | <u>派滅芬</u> | <u>草莓</u> | <u>1.5</u> | <u>殺菌劑</u> |
| <u>Pydiflumetofen</u> | <u>派滅芬</u> | <u>番茄</u> | <u>0.4</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| <u>Pydiflumetofen</u> | <u>派滅芬</u> | <u>馬鈴薯</u> | <u>0.02</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-------|--------------|-----|-----------------|------|------|--------------|----|
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 梨 | 0.2 | 殺菌劑 | | | | | |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 甜菜根 | 0.2 | 殺菌劑 | | | | | |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 棉籽 | 0.4 | 殺菌劑 | | | | | |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 結球萵苣 | 5.0 | 殺菌劑 | Pydiflumetofen | 派滅芬 | 結球萵苣 | 5.0 殺菌劑 | |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 菜豆 | 0.3 | 殺菌劑 | | | | | |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 菜豆 | 0.1 | 殺菌劑 | | | | | |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 菜豆(乾) | 0.4 | 殺菌劑 | | | | | |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 菜豆(乾) | 0.4 | 殺菌劑 | | | | | |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 菠菜 | 20.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 落花生 | 0.02 | 殺菌劑 | | | | | |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 葡萄 | 1.5 | 殺菌劑 | Pydiflumetofen | 派滅芬 | 葡萄 | 1.5 殺菌劑 | |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 葡萄柚 | 0.9 | 殺菌劑 | | | | | |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 豌豆 | 1.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 豌豆仁 | 0.03 | 殺菌劑 | | | | | |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 豌豆(乾) | 0.15 | 殺菌劑 | | | | | |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 燕麥 | 2.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 檸檬 | 0.9 | 殺菌劑 | | | | | |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 藍莓 | 2.5 | 殺菌劑 | | | | | |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 蘋果 | 0.2 | 殺菌劑 | | | | | |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 櫻桃 | 2.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 蘿蔔 | 0.2 | 殺菌劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Pyribencarb | 派本克 | 柑桔 | 5.0 | 殺菌劑 | Pyribencarb | 柑桔 | 5.0 | 殺菌劑 | |
| Pyribencarb | 派本克 | 桃 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyribencarb | 桃 | 2.0 | 殺菌劑 | |
| Pyribencarb | 派本克 | 茶 | 20 | 殺菌劑 | Pyribencarb | 茶 | 20 | 殺菌劑 | |
| Pyribencarb | 派本克 | 草莓 | 5.0 | 殺菌劑 | Pyribencarb | 草莓 | 5.0 | 殺菌劑 | |
| Pyribencarb | 派本克 | 梨 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyribencarb | 梨 | 2.0 | 殺菌劑 | |
| Pyribencarb | 派本克 | 蘋果 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyribencarb | 蘋果 | 2.0 | 殺菌劑 | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Pyrifluquinazon | | 李 | 0.1 | 殺蟲劑 | Pyrifluquinazon | 李 | 0.1 | 殺蟲劑 | |
| Pyrifluquinazon | | 油桃 | 0.4 | 殺蟲劑 | Pyrifluquinazon | 油桃 | 0.4 | 殺蟲劑 | |
| Pyrifluquinazon | | 柑桔 | 0.5 | 殺蟲劑 | Pyrifluquinazon | 柑桔 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Pyrifluquinazon | | 柿 | 0.3 | 殺蟲劑 | Pyrifluquinazon | 柿 | 0.3 | 殺蟲劑 | |

| Pyrifluquinazon | 桃(油桃除外) | 0.2 | 殺蟲劑 | Pyrifluquinazon | 桃(油桃除外) | 0.2 | 殺蟲劑 | | |
|------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|------|-------------------------------------|--------------|-----|
| <u>Pyrifluquinazon</u> | <u>甜椒</u> | <u>0.5</u> | <u>殺蟲劑</u> | | | | | | |
| Pyrifluquinazon | 茶 | 15 | 殺蟲劑 | Pyrifluquinazon | 茶 | 15 | 殺蟲劑 | | |
| Pyrifluquinazon | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 | Pyrifluquinazon | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 | | |
| Pyrifluquinazon | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 | Pyrifluquinazon | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 | | |
| Pyrifluquinazon | 葡萄 | 1.0 | 殺蟲劑 | Pyrifluquinazon | 葡萄 | 1.0 | 殺蟲劑 | | |
| Pyrifluquinazon | 蘋果 | 0.3 | 殺蟲劑 | Pyrifluquinazon | 蘋果 | 0.3 | 殺蟲劑 | | |
| Pyrifluquinazon | 李 | 0.1 | 殺蟲劑 | Pyrifluquinazon | 李 | 0.1 | 殺蟲劑 | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 刀豆 | 4.0 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 刀豆 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 大麥 | 0.4 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 大麥 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 小麥 | 0.08 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 小麥 | 0.08 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 小葉菜類 | 3.0 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 小葉菜類 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 木瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 木瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 毛豆 | 4.0 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 毛豆 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| <u>Sulfoxaflor</u> | <u>速殺氟</u> | <u>可可豆</u> | <u>0.05</u> | <u>殺蟲劑</u> | | | | | |
| <u>Sulfoxaflor</u> | <u>速殺氟</u> | <u>玉米</u> | <u>0.02</u> | <u>殺蟲劑</u> | | | | | |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 印度棗 | 0.5 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 印度棗 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 百香果 | 0.5 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 百香果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 米類 | 0.2 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 李 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 李 | 0.5 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 杏 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 杏 | 0.4 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 杏仁 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 杏仁 | 0.02 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 米類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 芒果 | 0.5 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 芒果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 其他十字 花科包葉 菜類(花椰 菜除外) | 3.0 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 其他十字 花科包葉 菜類(花椰 菜除外) | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 其他根莖 菜類(蒜 頭、洋 蔥、胡蘿 蔔除外) | 0.03 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 其他根莖 菜類(蒜 頭、洋 蔥、胡蘿 蔔除外) | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 其他乾豆 類(棉籽、 | 0.3 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 其他乾豆 類(棉籽、 | 0.3 | 殺蟲劑 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----|------------|------|-----|-------------|-----|------------|------|-----|
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 油菜籽除 外) | 0.5 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 油菜籽除 外) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 奇異果 | 0.5 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 奇異果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 枇杷 | 0.5 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 枇杷 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 果菜類 | 1.5 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 果菜類 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 油菜籽 | 0.15 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 油菜籽 | 0.15 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 花豆(鮮) | 4.0 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 花椰菜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 花椰菜 | 0.1 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 花豆(鮮) | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 扁豆 | 4.0 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 扁豆 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 柑桔類 | 0.7 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 柑桔類 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 柿 | 0.5 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 柿 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 洋蔥 | 0.01 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 洋蔥 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 紅棗 | 0.5 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 紅棗 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 紅龍果 | 0.5 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 紅龍果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 胡蘿蔔 | 0.05 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 胡蘿蔔 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 香蕉 | 0.5 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 香蕉 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 桃 | 0.5 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 桑椹 | 2.0 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 桑椹 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 草莓 | 0.5 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 草莓 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 豇豆(鮮) | 4.0 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 豇豆(鮮) | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 高粱 | 0.2 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 高粱 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 梅 | 0.5 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 梅 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 朝鮮薊 | 3.0 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 朝鮮薊 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 棉籽 | 0.4 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 棉籽 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 無花果 | 2.0 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 無花果 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 番石榴 | 2.0 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 番石榴 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 結球萵苣 | 3.0 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 結球萵苣 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 菜豆 | 4.0 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 菜豆 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 菜豆 | 4.0 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 菜豆 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 黃金果 | 0.5 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 黃金果 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|-------|--------------|-----|---------------|------|-------|--------------|-----|
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 黑莓 | 1.5 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 楊桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 楊桃 | 2.0 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 楊梅 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 楊梅 | 0.5 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 葡萄 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 葡萄 | 2.0 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 葡萄(乾) | 6.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 葡萄(乾) | 6.0 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 酪梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 酪梨 | 0.5 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 榴槤蜜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 榴槤蜜 | 0.5 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 蒜頭 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 蒜頭 | 0.01 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 辣椒(乾) | 15 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 辣椒(乾) | 15 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 鳳梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 鳳梨 | 0.5 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 蓮霧 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 蓮霧 | 2.0 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 豌豆 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 豌豆 | 4.0 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 樹豆(鮮) | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 樹豆(鮮) | 4.0 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 諾麗果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 諾麗果 | 0.5 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 翼豆 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 翼豆 | 4.0 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 藍莓 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 藍莓 | 2.0 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 覆盆子 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 覆盆子 | 1.5 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 櫻桃 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 櫻桃 | 1.5 | 殺蟲劑 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 蠶豆(鮮) | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 蠶豆(鮮) | 4.0 | 殺蟲劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Tetraconazole | 四克利 | 刀豆 | 2.0 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 刀豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 大豆 | 0.08 | 殺菌劑 | | | | | |
| Tetraconazole | 四克利 | 大麥 | 0.3 | 殺菌劑 | | | | | |
| Tetraconazole | 四克利 | 小麥 | 0.05 | 殺菌劑 | | | | | |
| Tetraconazole | 四克利 | 小漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 小漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 木鱉果 | 0.5 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 木鱉果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 毛豆 | 2.0 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 毛豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 玉米 | 0.02 | 殺菌劑 | | | | | |
| Tetraconazole | 四克利 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 米 | 0.2 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 米 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 油菜籽 | 0.9 | 殺菌劑 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|----------|-------|-----|---------------|-----|----------|-------|-----|
| Tetraconazole | 四克利 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 花豆(鮮) | 2.0 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 花豆(鮮) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 扁豆 | 2.0 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 扁豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 枸杞 | 0.5 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 枸杞 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 茄子 | 0.5 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 茄子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 茶 | 8.0 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 茶 | 8.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 豇豆(鮮) | 2.0 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 豇豆(鮮) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 梨 | 0.5 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 菜豆 | 2.0 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 菜豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 菜豆(乾) | 0.09 | 殺菌劑 | | | | | |
| Tetraconazole | 四克利 | 菜豆 | 2.0 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 菜豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 黃金果 | 0.5 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 黃金果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 辣椒 | 0.5 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 辣椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 樹番茄 | 0.5 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 樹番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 豌豆 | 2.0 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 豌豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 豌豆(乾) | 0.08 | 殺菌劑 | | | | | |
| Tetraconazole | 四克利 | 樹豆(鮮) | 2.0 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 樹豆(鮮) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 翼豆 | 2.0 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 翼豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 蠶豆(鮮) | 2.0 | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 蠶豆(鮮) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 | Tetraconazole | 四克利 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |

| | | |
|---|---|--|
| <p>註五</p> <p>1. 本表中加註「*」不代表可使用農藥之作物範圍，其係依公告檢驗方法之定量極限訂定，除該農藥已訂定在特定作物之殘留容許量者外，其餘作物應符合本項規定，適用範圍包括相同檢驗方法定量極限者，例如乾燥香辛植物及其他草木本植物適用於其他(茶類)*之規定，如有修正檢驗方法，依最新公告者為準。</p> <p>2. 自中華民國一百十二年一月一日起，「其他(蔬果類)*」對應公告檢驗方法檢體類別 I 類、「其他(穀類)*」對應公告檢驗方法檢體類別 II 類、「其他(茶類)*」對應公告檢驗方法檢體類別 III 類。</p> | <p>註五</p> <p>本表中加註「*」不代表可使用農藥之作物範圍，其係依公告檢驗方法之定量極限訂定，除該農藥已訂定在特定作物之殘留容許量者外，其餘作物應符合本項規定，適用範圍包括相同檢驗方法定量極限者，例如乾燥香辛植物及其他草木本植物適用於其他(茶類)*之規定，如有修正檢驗方法，依最新公告者為準。</p> | |
|---|---|--|

動物產品中農藥殘留容許量標準第三條修正草案總說明

依據食品安全衛生管理法第十五條第一項第五款規定，殘留農藥含量超過安全容許量者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，及同條第二項規定，殘留農藥安全容許量之標準由中央主管機關會商相關機關定之。考量農藥陶斯松於動物產品應已無殘留情形，爰擬具「動物產品中農藥殘留容許量標準」第三條修正草案，刪除陶斯松於禽、畜產品之殘留容許量。

動物產品中農藥殘留容許量標準第三條修正草案條文對照表

| 修正條文 | | | | | | 現行條文 | | | | | | 說明 |
|-------------------------------------|---------|---------------|--------|------------|----|-------------------------------------|---------|---------------|--------|------------|----|---------------------|
| 第三條 動物產品中之農藥殘留量應符合下列規定，本表中未列者，不得檢出： | | | | | | 第三條 動物產品中之農藥殘留量應符合下列規定，本表中未列者，不得檢出： | | | | | | 刪除「陶斯松」於動物產品之殘留容許量。 |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 殘留部位 | 動物種類 | 殘留容許量(ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 殘留部位 | 動物種類 | 殘留容許量(ppm) | 備註 | |
| 2,4-D | 二·四地 | 肌肉 | 畜 | 0.05 | | 2,4-D | 二·四地 | 肌肉 | 畜 | 0.05 | | |
| | | 乳 | | 0.05 | | | | 乳 | | 0.05 | | |
| | | 乳製品 | | 0.05 | | | | 乳製品 | | 0.05 | | |
| | | 蛋 | | 0.05 | | | | 蛋 | | 0.05 | | |
| Acephate | 毆殺松 | 肌肉、內臟(肝除外) | 畜 | 0.03 | | Acephate | 毆殺松 | 肌肉、內臟(肝除外) | 畜 | 0.03 | | |
| | | 脂肪、肝 | | 0.02 | | | | 脂肪、肝 | | 0.02 | | |
| | | 肌肉、脂肪 | 禽 | 0.01 | | | | 肌肉、脂肪 | 禽 | 0.01 | | |
| | | 乳 | | 0.02 | | | | 乳 | | 0.02 | | |
| | | 蛋 | | 0.01 | | | | 蛋 | | 0.01 | | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 肌肉、脂肪 | 畜(豬除外) | 0.1 | | Acetamiprid | 亞滅培 | 肌肉、脂肪 | 畜(豬除外) | 0.1 | | |
| | | 內臟 | | 0.2 | | | | 內臟 | | 0.2 | | |
| | | 肝 | 禽 | 0.05 | | | | 肝 | 禽 | 0.05 | | |
| | | 乳 | | 0.2 | | | | 乳 | | 0.2 | | |
| | | 蛋 | | 0.01 | | | | 蛋 | | 0.01 | | |
| Aldicarb | 得滅克 | 肌肉 | 畜 | 0.01 | | Aldicarb | 得滅克 | 肌肉 | 畜 | 0.01 | | |
| | | 乳 | | 0.01 | | | | 乳 | | 0.01 | | |
| Aldrin & Dieldrin | 阿特靈及地特靈 | 肌肉 | 畜 | 0.2 (脂肪基準) | | Aldrin & Dieldrin | 阿特靈及地特靈 | 肌肉 | 畜 | 0.2 (脂肪基準) | | |
| | | 乳 | | 0.006 | F | | | 乳 | | 0.006 | F | |
| | | 蛋 | | 0.1 | | | | 蛋 | | 0.1 | | |
| Amitraz | 三亞蟎 | 肌肉 | 牛、豬 | 0.05 | | Amitraz | 三亞蟎 | 肌肉 | 牛、豬 | 0.05 | | |
| | | 內臟 | | 0.2 | | | | 內臟 | | 0.2 | | |
| | | 肌肉 | 綿羊 | 0.1 | | | | 肌肉 | 綿羊 | 0.1 | | |
| | | 內臟 | | 0.2 | | | | 內臟 | | 0.2 | | |
| | | 乳 | | 0.01 | | | | 乳 | | 0.01 | | |
| Azoxytrobin | 亞托敏 | 蜂花粉 | 蜜蜂 | 0.15 | | Azoxytrobin | 亞托敏 | 蜂花粉 | 蜜蜂 | 0.15 | | |
| | | 內臟(肝除外)、脂肪 | 畜 | 0.05 | | | | 內臟(肝除外)、脂肪 | 畜 | 0.05 | | |
| | | 肝 | | 0.07 | | | | 肝 | | 0.07 | | |
| Bendiocarb | 免敵克 | 肌肉、內臟(腎除外)、脂肪 | 牛 | 0.05 | | Bendiocarb | 免敵克 | 肌肉、內臟(腎除外)、脂肪 | 牛 | 0.05 | | |
| | | 腎 | | 0.2 | | | | 腎 | | 0.2 | | |
| | | 乳 | | 0.05 | | | | 乳 | | 0.05 | | |
| | | 肌肉、內臟、脂肪 | 禽 | 0.05 | | | | 肌肉、內臟、脂肪 | 禽 | 0.05 | | |
| | | 蛋 | | 0.05 | | | | 蛋 | | 0.05 | | |
| Bitertanol | 比多農 | 內臟(腎除外) | 畜 | 0.03 | | Bitertanol | 比多農 | 內臟(腎除外) | 畜 | 0.03 | | |
| Boscalid | 白克列 | 肌肉 | 畜(豬除外) | 0.04 | | Boscalid | 白克列 | 肌肉 | 畜(豬除外) | 0.04 | | |
| | | 內臟 | | 0.2 | | | | 內臟 | | 0.2 | | |
| | | 脂肪 | | 0.3 | | | | 脂肪 | | 0.3 | | |
| | | 肌肉、內臟 | 豬 | 0.02 | | | | 肌肉、內臟 | 豬 | 0.02 | | |
| | | 脂肪 | | 0.07 | | | | 脂肪 | | 0.07 | | |
| | | 內臟、脂肪 | 禽 | 0.02 | | | | 內臟、脂肪 | 禽 | 0.02 | | |
| | | 乳 | | 0.1 | | | | 乳 | | 0.1 | | |
| 蛋 | | 0.01 | | 蛋 | | 0.01 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|-------|----------|-------------|-------------|---|--|
| Carbaryl | 加保利 | 肌肉 | 牛、山羊、綿羊 | 0.2 | | |
| | | 乳、乳製品 | | 0.1 | | |
| | | 肌肉 | 禽 | 0.5 | | |
| | | 皮 | | 5 | | |
| | | 蛋 | | 0.5 | | |
| Carbendazim | 貝芬替 | 肌肉 | 牛、綿羊、禽 | 0.1 | | |
| | | 乳 | | 0.1 | | |
| | | 脂肪 | 雞 | 0.1 | | |
| | | 蛋 | | 0.1 | | |
| | | 蜂蜜 | 蜜蜂 | 0.05 | | |
| | | 蜂花粉 | | 0.45 | | |
| Carbofuran | 加保扶 | 肌肉、內臟、脂肪 | 牛、豬、馬、山羊、綿羊 | 0.05 | | |
| | | 乳 | | 0.05 | | |
| | | | | | | |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 蜂花粉 | 蜜蜂 | 0.05 | | |
| Chinomethionat | 螞離丹 | 肌肉 | 畜 | 0.05 | | |
| | | 乳 | | 0.01 | | |
| Chlordane | 克氯丹 | 肌肉 | 畜 | 0.05 (脂肪基準) | | |
| | | 乳 | | 0.002 | F | |
| | | 肌肉 | 禽 | 0.5 (脂肪基準) | | |
| | | 蛋 | | 0.02 | | |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 蜂花粉 | 蜜蜂 | 0.1 | | |
| Chlormequat | 克美素 | 乳 | 牛、山羊、綿羊 | 0.1 | | |
| | | 乳製品 | | 0.1 | | |
| Chlorantranilprole | 剋安勃 | 肌肉 | 畜 | 0.02 | | |
| | | 內臟(腎除外) | | 0.07 | | |
| | | 腎 | | 0.05 | | |
| | | 脂肪 | | 0.08 | | |
| | | 肌肉 | 禽 | 0.01 | | |
| | | 內臟 | | 0.02 | | |
| | | 脂肪 | | 0.03 | | |
| | | 乳 | | 0.02 | | |
| | | 蛋 | | 0.03 | | |
| | | | | | | |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 肌肉 | 牛 | 2 (脂肪基準) | | |
| | | 肌肉 | 綿羊 | 0.2 (脂肪基準) | | |
| | | 乳 | | 0.01 | F | |
| | | 肌肉 | 雞 | 0.1 (脂肪基準) | | |
| | | 肌肉 | 火雞 | 0.2 (脂肪基準) | | |
| | | 蛋 | | 0.05 | | |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 肌肉、內臟、脂肪 | 牛、雞 | 0.05 | | |
| | | 乳 | | 0.01 | F | |
| | | 蛋 | | 0.05 | | |
| | | | | | | |
| Clofentazine | 克芬蟻 | 肌肉 | 牛 | 0.05 | | |
| | | 內臟 | | 0.1 | | |
| | | 乳 | | 0.01 | | |
| | | 肌肉、內 | 禽 | 0.05 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|---------------|-------------|------------|---|--|--|
| | | 臟 | | 0.05 | | | |
| | | 蛋 | | 0.05 | | | |
| Clothianidin | 可尼丁 | 肝 | 畜 | 0.2 | | | |
| | | 肌肉、脂肪、內臟(肝除外) | | 0.02 | | | |
| | | 內臟 | 禽 | 0.02 | | | |
| | | 乳 | | 0.02 | | | |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 肌肉 | 畜 | 0.02 | | | |
| | | 脂肪 | 畜(豬除外) | 0.2 | | | |
| | | | 豬 | 0.1 | | | |
| | | 內臟、脂肪 | 禽 | 0.05 | | | |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 肌肉、內臟(肝除外) | 畜 | 0.07 | | | |
| | | 肝 | | 0.02 | | | |
| | | 脂肪 | | 2.0 | | | |
| | | 脂肪 | 禽 | 0.02 | | | |
| | | 乳 | | 0.1 | | | |
| | | 蛋 | | 0.02 | | | |
| | | | | | | | |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 肌肉 | 畜 | 0.2 (脂肪基準) | | | |
| | | 內臟 | | 0.05 | | | |
| | | 乳 | | 0.05 | F | | |
| | | 肌肉 | 禽 | 0.05 | | | |
| | | 蛋 | | 0.05 | | | |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 肌肉 | 綿羊、禽 | 0.05 | | | |
| | | 乳 | | 0.01 | | | |
| | | 蛋 | | 0.2 | | | |
| | | | | | | | |
| DDT | 滴滴涕 | 肌肉 | 畜 | 5 (脂肪基準) | | | |
| | | 乳 | | 0.05 | F | | |
| | | 蛋 | | 0.5 | | | |
| | | | | | | | |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 肌肉 | 畜 | 0.5 (脂肪基準) | | | |
| | | 內臟 | | 0.05 | | | |
| | | 乳 | | 0.02 | F | | |
| | | 肌肉、內臟 | 禽 | 0.01 | | | |
| | | 蛋 | | 0.01 | | | |
| | | 蜂花粉 | 蜜蜂 | 0.05 | | | |
| Diazinon | 大利松 | 肌肉 | 畜 | 0.02 | | | |
| | | 內臟、脂肪 | | 0.03 | | | |
| | | 肌肉、內臟、脂肪 | 禽 | 0.01 | | | |
| | | 蛋 | | 0.01 | | | |
| | | 乳 | | 0.02 | | | |
| Dichlorvos | 二氯松 | 肌肉 | 牛、豬、山羊、綿羊、禽 | 0.05 | | | |
| | | 乳 | | 0.02 | | | |
| | | 蛋 | | 0.05 | | | |
| Diflubenzaron | 二福隆 | 肌肉、內臟 | 畜 | 0.05 | | | |
| | | 乳 | | 0.05 | | | |
| | | 肌肉 | 禽 | 0.05 | | | |
| | | 蛋 | | 0.05 | | | |
| Dimethipin | 穫萎得 | 肌肉、內臟 | 畜、禽 | 0.02 | | | |
| | | | | | | | |
| Clothianidin | 可尼丁 | 肝 | 畜 | 0.2 | | | |
| | | 肌肉、脂肪、內臟(肝除外) | | 0.02 | | | |
| | | 內臟 | 禽 | 0.02 | | | |
| | | 乳 | | 0.02 | | | |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 肌肉 | 畜 | 0.02 | | | |
| | | 脂肪 | 畜(豬除外) | 0.2 | | | |
| | | | 豬 | 0.1 | | | |
| | | 內臟、脂肪 | 禽 | 0.05 | | | |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 肌肉、內臟(肝除外) | 畜 | 0.07 | | | |
| | | 肝 | | 0.02 | | | |
| | | 脂肪 | | 2.0 | | | |
| | | 脂肪 | 禽 | 0.02 | | | |
| | | 乳 | | 0.1 | | | |
| | | 蛋 | | 0.02 | | | |
| | | | | | | | |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 肌肉 | 畜 | 0.2 (脂肪基準) | | | |
| | | 內臟 | | 0.05 | | | |
| | | 乳 | | 0.05 | F | | |
| | | 肌肉 | 禽 | 0.05 | | | |
| | | 蛋 | | 0.05 | | | |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 肌肉 | 綿羊、禽 | 0.05 | | | |
| | | 乳 | | 0.01 | | | |
| | | 蛋 | | 0.2 | | | |
| | | | | | | | |
| DDT | 滴滴涕 | 肌肉 | 畜 | 5 (脂肪基準) | | | |
| | | 乳 | | 0.05 | F | | |
| | | 蛋 | | 0.5 | | | |
| | | | | | | | |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 肌肉 | 畜 | 0.5 (脂肪基準) | | | |
| | | 內臟 | | 0.05 | | | |
| | | 乳 | | 0.02 | F | | |
| | | 肌肉、內臟 | 禽 | 0.01 | | | |
| | | 蛋 | | 0.01 | | | |
| | | 蜂花粉 | 蜜蜂 | 0.05 | | | |
| Diazinon | 大利松 | 肌肉 | 畜 | 0.02 | | | |
| | | 內臟、脂肪 | | 0.03 | | | |
| | | 肌肉、內臟、脂肪 | 禽 | 0.01 | | | |
| | | 蛋 | | 0.01 | | | |
| | | 乳 | | 0.02 | | | |
| Dichlorvos | 二氯松 | 肌肉 | 牛、豬、山羊、綿羊、禽 | 0.05 | | | |
| | | 乳 | | 0.02 | | | |
| | | 蛋 | | 0.05 | | | |
| Diflubenzaron | 二福隆 | 肌肉、內臟 | 畜 | 0.05 | | | |
| | | 乳 | | 0.05 | | | |
| | | 肌肉 | 禽 | 0.05 | | | |
| | | 蛋 | | 0.05 | | | |
| Dimethipin | 穫萎得 | 肌肉、內臟 | 畜、禽 | 0.02 | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----------------|---------|------|--|--|--|--|--|
| | | 脂肪 | | 0.4 | | | | | |
| | | 肌肉、內臟(肝除外) | 豬 | 0.01 | | | | | |
| | | 肝、脂肪 | | 0.02 | | | | | |
| | | 乳 | | 0.02 | | | | | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 內臟、脂肪 | 畜(豬除外) | 0.05 | | | | | |
| | | 肝、腎 | 禽 | 0.05 | | | | | |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 蜂花粉 | 蜜蜂 | 0.05 | | | | | |
| | | 脂肪 | 畜 | 0.15 | | | | | |
| | | 腎 | | 0.02 | | | | | |
| | | 內臟(腎除外) | | 0.03 | | | | | |
| | | 肌肉、內臟 | 禽 | 0.05 | | | | | |
| | | 脂肪 | | 0.4 | | | | | |
| | | 乳 | | 0.02 | | | | | |
| | | 蛋 | | 0.2 | | | | | |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 肌肉 | 畜、禽 | 0.1 | | | | | |
| | | 內臟 | 畜 | 0.7 | | | | | |
| | | | 禽 | 0.2 | | | | | |
| | | 脂肪 | 牛、羊、禽 | 0.1 | | | | | |
| | | | 豬 | 0.05 | | | | | |
| | | | 袋鼠、其他家畜 | 0.02 | | | | | |
| | | 乳 | | 0.1 | | | | | |
| Flusilazole | 護矽得 | 肌肉、脂肪 | 牛 | 0.01 | | | | | |
| | | 內臟 | | 0.02 | | | | | |
| | | 乳 | | 0.01 | | | | | |
| | | 肌肉、內臟 | 雞 | 0.01 | | | | | |
| | | 蛋 | | 0.01 | | | | | |
| Flutolanil | 福多寧 | 肝、腎 | 畜 | 0.5 | | | | | |
| | | 內臟(肝、腎除外)、肌肉、脂肪 | | 0.05 | | | | | |
| | | 肌肉、內臟、脂肪 | 禽 | 0.05 | | | | | |
| | | 乳 | | 0.05 | | | | | |
| | | 蛋 | | 0.05 | | | | | |
| Flutriafol | 護汰芬 | 肝 | 畜 | 0.5 | | | | | |
| | | 腎 | | 0.1 | | | | | |
| | | 肌肉、內臟(肝、腎除外)、脂肪 | | 0.05 | | | | | |
| | | 內臟(腎除外)、脂肪 | 禽 | 0.05 | | | | | |
| | | 腎 | | 0.02 | | | | | |
| | | 蛋 | | 0.05 | | | | | |
| Fluvalinate | 福化利 | 蜂蜜、蜂王漿 | 蜜蜂 | 0.05 | | | | | |
| | | 蜂花粉 | | 0.8 | | | | | |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 肌肉 | 牛、豬、禽 | 0.1 | | | | | |
| | | 內臟 | 牛 | 2 | | | | | |
| | | 乳 | | 0.1 | | | | | |
| | | 內臟 | 豬 | 1 | | | | | |
| | | 蛋 | | 0.1 | | | | | |
| | | 脂肪 | | 0.4 | | | | | |
| | | 肌肉、內臟(肝除外) | 豬 | 0.01 | | | | | |
| | | 肝、脂肪 | | 0.02 | | | | | |
| | | 乳 | | 0.02 | | | | | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 內臟、脂肪 | 畜(豬除外) | 0.05 | | | | | |
| | | 肝、腎 | 禽 | 0.05 | | | | | |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 蜂花粉 | 蜜蜂 | 0.05 | | | | | |
| | | 脂肪 | 畜 | 0.15 | | | | | |
| | | 腎 | | 0.02 | | | | | |
| | | 內臟(腎除外) | | 0.03 | | | | | |
| | | 肌肉、內臟 | 禽 | 0.05 | | | | | |
| | | 脂肪 | | 0.4 | | | | | |
| | | 乳 | | 0.02 | | | | | |
| | | 蛋 | | 0.2 | | | | | |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 肌肉 | 畜、禽 | 0.1 | | | | | |
| | | 內臟 | 畜 | 0.7 | | | | | |
| | | | 禽 | 0.2 | | | | | |
| | | 脂肪 | 牛、羊、禽 | 0.1 | | | | | |
| | | | 豬 | 0.05 | | | | | |
| | | | 袋鼠、其他家畜 | 0.02 | | | | | |
| | | 乳 | | 0.1 | | | | | |
| Flusilazole | 護矽得 | 肌肉、脂肪 | 牛 | 0.01 | | | | | |
| | | 內臟 | | 0.02 | | | | | |
| | | 乳 | | 0.01 | | | | | |
| | | 肌肉、內臟 | 雞 | 0.01 | | | | | |
| | | 蛋 | | 0.01 | | | | | |
| Flutolanil | 福多寧 | 肝、腎 | 畜 | 0.5 | | | | | |
| | | 內臟(肝、腎除外)、肌肉、脂肪 | | 0.05 | | | | | |
| | | 肌肉、內臟、脂肪 | 禽 | 0.05 | | | | | |
| | | 乳 | | 0.05 | | | | | |
| | | 蛋 | | 0.05 | | | | | |
| Flutriafol | 護汰芬 | 肝 | 畜 | 0.5 | | | | | |
| | | 腎 | | 0.1 | | | | | |
| | | 肌肉、內臟(肝、腎除外)、脂肪 | | 0.05 | | | | | |
| | | 內臟(腎除外)、脂肪 | 禽 | 0.05 | | | | | |
| | | 腎 | | 0.02 | | | | | |
| | | 蛋 | | 0.05 | | | | | |
| Fluvalinate | 福化利 | 蜂蜜、蜂王漿 | 蜜蜂 | 0.05 | | | | | |
| | | 蜂花粉 | | 0.8 | | | | | |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 肌肉 | 牛、豬、禽 | 0.1 | | | | | |
| | | 內臟 | 牛 | 2 | | | | | |
| | | 乳 | | 0.1 | | | | | |
| | | 內臟 | 豬 | 1 | | | | | |
| | | 蛋 | | 0.1 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-----------------|---------|-------------|---|------|--|
| Heptachlor | 飛佈達 | 肌肉 | 畜、禽 | 0.2 (脂肪基準) | | | |
| | | 乳 | | 0.006 | F | | |
| | | 蛋 | | 0.05 | | | |
| Hexythiazox | 合賽多 | 內臟(肝除外) | 畜 | 0.05 | | | |
| | | 肌肉、肝、脂肪 | | 0.01 | | | |
| | | 乳 | | 0.01 | | | |
| Imidacloprid | 益達胺 | 內臟 | 畜 | 0.3 | | | |
| | | 肌肉、脂肪 | | 0.05 | | | |
| | | 肝 | 禽 | 0.05 | | | |
| | | 肌肉、內臟(肝除外)、脂肪 | | 0.02 | | | |
| | | 乳 | | 0.1 | | | |
| | | 蛋 | | 0.02 | | | |
| Indoxacarb | 因得克 | 肌肉 | 畜 | 0.05 | | | |
| | | 內臟 | | 0.03 | | | |
| | | 脂肪 | | 1.0 | | | |
| | | 脂肪 | 禽 | 0.01 | | | |
| | | 乳 | | 0.1 | | | |
| | | 蛋 | | 0.01 | | | |
| Isofenphos | 亞芬松 | 肌肉 | 畜 | 0.02 (脂肪基準) | | | |
| | | 內臟、脂肪(乳脂除外) | 畜 | 0.02 | | | |
| | | 肌肉 | 禽 | 0.02 (脂肪基準) | | | |
| | | 內臟、脂肪 | | 0.02 | | | |
| | | 乳 | | 0.01 | F | | |
| | | | | | | | |
| Iprodione | 依普同 | 蜂蜜 | 蜜蜂 | 0.05 | | | |
| | | Kresoxim-Methyl | 克收欣 | 肌肉、脂肪、肝 | 畜 | 0.01 | |
| | | | | 內臟(肝除外) | | 0.03 | |
| Lindane | 靈丹 | 肌肉 | 牛、豬、綿羊 | 2 (脂肪基準) | | | |
| | | 乳 | | 0.01 | F | | |
| | | 肌肉 | 禽 | 0.7 (脂肪基準) | | | |
| | | 蛋 | | 0.1 | | | |
| Methamidophos | 達馬松 | 肌肉 | 牛、山羊、綿羊 | 0.01 | | | |
| | | 脂肪 | | 0.01 | | | |
| | | 乳 | | 0.01 | | | |
| Methidathion | 滅大松 | 肌肉、內臟、脂肪 | 牛、豬、禽 | 0.02 | | | |
| | | 肌肉、脂肪 | 綿羊 | 0.02 | | | |
| | | 內臟 | | 0.002 | | | |
| | | 蛋 | | 0.02 | | | |
| | | 乳 | | 0.0008 | | | |
| | | | | | | | |
| Methiocarb | 滅賜克 | 肌肉 | 畜、禽 | 0.05 | | | |
| | | 乳 | | 0.05 | | | |
| | | 蛋 | | 0.05 | | | |
| Methomyl | 納乃得 | 肌肉 | 畜 | 0.02 | | | |
| | | 乳 | | 0.02 | | | |
| | | 蜂花粉 | 蜜蜂 | 0.1 | | | |
| Methoprene | 美賜平 | 肌肉 | 畜 | 0.2 (脂肪基準) | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | 肪基準) | |
|-------------------|-----|---------|-------------|------------|---|
| | | | | | |
| | | 內臟 | | 0.1 | |
| | | 乳 | 牛 | 0.05 | F |
| | | 蛋 | | 0.05 | |
| Monocrotophos | 亞素靈 | 肌肉、內臟 | 牛、豬、山羊、綿羊、禽 | 0.02 | |
| | | 乳 | | 0.002 | |
| | | 乳製品 | | 0.02 | |
| | | 蛋 | | 0.02 | |
| Novaluron | 諾伐隆 | 肌肉、內臟 | 畜 | 0.7 | |
| | | | 禽 | 0.1 | |
| | | 脂肪 | 畜 | 10 | |
| | | | 禽 | 0.5 | |
| | | 乳脂 | | 7 | |
| | | 蛋 | | 0.1 | |
| | | 乳 | | 0.4 | |
| Paraquat | 巴拉刈 | 肌肉 | 牛、豬、綿羊 | 0.05 | |
| | | 腎 | | 0.5 | |
| | | 內臟(腎除外) | | 0.05 | |
| | | 乳 | | 0.01 | |
| | | 蛋 | | 0.01 | |
| Pemethrin | 百滅寧 | 肌肉 | 畜 | 1 (脂肪基準) | |
| | | 內臟 | | 0.1 | |
| | | 乳 | | 0.1 | F |
| | | 肌肉 | 禽 | 0.1 | |
| | | 蛋 | | 0.1 | |
| Penconazole | 平克座 | 內臟 | 畜 | 0.02 | |
| Phenthoate | 賽達松 | 肌肉 | 牛 | 0.05 | |
| | | 乳 | | 0.01 | F |
| | | 蛋 | | 0.05 | |
| Phorate | 福瑞松 | 肌肉 | 畜 | 0.05 | |
| | | 乳 | | 0.05 | |
| | | 蛋 | | 0.05 | |
| Phosalone | 裕必松 | 肌肉 | 綿羊 | 0.05 | |
| | | 脂肪 | | 0.5 | |
| Phosmet | 益滅松 | 肌肉 | 牛 | 1 (脂肪基準) | |
| | | 乳 | | 0.02 | F |
| Phoxim | 巴賽松 | 肌肉 | 牛 | 0.2 (脂肪基準) | |
| | | 肌肉 | 綿羊 | 0.5 (脂肪基準) | |
| | | 乳 | | 0.05 | F |
| Pirimicarb | 比加普 | 肌肉 | 畜 | 0.05 | |
| | | 乳 | | 0.05 | |
| | | 蛋 | | 0.05 | |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 肌肉 | 畜 | 0.05 | |
| | | 乳 | | 0.05 | F |
| | | | 魚乾 | 8 | |
| | | 蛋 | | 0.05 | |
| Prochloraz | 撲克拉 | 肌肉 | 牛 | 0.1 | |
| | | 內臟 | | 5 | |
| | | 脂肪 | | 0.5 | |
| | | 乳 | | 0.1 | |
| Propagate | 眠蟪多 | 肌肉 | 畜、禽 | 0.1 (脂肪基準) | |
| | | 乳 | | 0.1 | F |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|---------|-------------|-----------|-------------|------|--|--|--|--|
| | | 蛋 | | 0.1 | | | | | | |
| Propiconazole | 普克利 | 肌肉、內臟 | 畜 | 0.05 | | | | | | |
| | | | | 乳 | | 0.01 | | | | |
| | | 肌肉 | 禽 | 0.05 | | | | | | |
| | | | | 蛋 | | 0.05 | | | | |
| Propoxur | 安丹 | 肌肉 | 畜 | 0.05 | | | | | | |
| | | | | 乳 | | 0.05 | | | | |
| Pyrethrins | 除蟲菊精 | | 魚乾 | 3 | | | | | | |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 脂肪 | 畜 | 0.01 | | | | | | |
| | | | | 內臟(肝、腎除外) | 禽 | 0.05 | | | | |
| | | 脂肪 | | 0.03 | | | | | | |
| Spinetoram | 賜諾特 | 肌肉 | 牛、羊 | 0.2 | | | | | | |
| | | | | 豬 | 0.04 | | | | | |
| | | 肝 | 牛、羊 | 0.85 | | | | | | |
| | | | | 內臟(肝除外) | 牛、羊 | 0.6 | | | | |
| | | 內臟 | 豬 | 0.04 | | | | | | |
| | | | | 脂肪 | 牛、羊 | 5.5 | | | | |
| | | 脂肪 | 豬 | 0.4 | | | | | | |
| | | | | 乳脂 | | 7.5 | | | | |
| 乳 | | 0.3 | | | | | | | | |
| Spinosad | 賜諾殺 | 肌肉、肝 | 牛 | 2 | | | | | | |
| | | | | 脂肪 | 3 | | | | | |
| | | 腎、乳 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 乳脂 | 5 | | | | | |
| | | 肌肉 | 豬、其他哺乳動物 | 1 | | | | | | |
| | | | | 脂肪 | 2 | | | | | |
| | | 其他可食部位 | (海洋性哺乳動物除外) | 0.5 | | | | | | |
| | | | | 肌肉 | 禽 | 0.02 | | | | |
| | | 脂肪 | | 0.4 | | | | | | |
| | | | | 其他可食部位 | | 0.05 | | | | |
| | | 蛋 | | 0.05 | | | | | | |
| Tebuconazole | 得克利 | 蜂花粉 | 蜜蜂 | 0.05 | | | | | | |
| | | | | 內臟(腎除外) | 畜 | 0.2 | | | | |
| | | 肌肉、腎、脂肪 | | 0.05 | | | | | | |
| | | | | 肌肉、內臟、脂肪 | 禽 | 0.05 | | | | |
| | | 蛋 | | 0.05 | | | | | | |
| Terbufos | 托福松 | 肌肉、內臟 | 牛、雞 | 0.05 | | | | | | |
| | | | | 乳 | 牛 | 0.01 | | | | |
| | | 蛋 | | 0.01 | | | | | | |
| | | | | 肌肉、內臟 | 牛、豬、馬、山羊、綿羊 | 0.1 | | | | |
| Thiabendazole | 腐絕 | 乳 | | 0.1 | | | | | | |
| | | | | 肌肉 | 畜 | 0.02 | | | | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 肌肉 | 畜 | 0.02 | | | | | | |
| | | | | 乳 | | 0.05 | | | | |
| Thiophanate-methyl | 甲基多保淨 | 肌肉 | 雞 | 0.1 | | | | | | |
| Thymol | 百里酚 | 蜂產品 | 蜜蜂 | 免訂容許量 | | | | | | |
| Triadimefon | 三泰芬 | 肌肉 | 畜、禽 | 0.1 | | | | | | |
| | | | | 乳 | | 0.1 | | | | |
| Propiconazole | 普克利 | 肌肉、內臟 | 畜 | 0.05 | | | | | | |
| | | | | 乳 | | 0.01 | | | | |
| | | 肌肉 | 禽 | 0.05 | | | | | | |
| | | | | 蛋 | | 0.05 | | | | |
| Propoxur | 安丹 | 肌肉 | 畜 | 0.05 | | | | | | |
| | | | | 乳 | | 0.05 | | | | |
| Pyrethrins | 除蟲菊精 | | 魚乾 | 3 | | | | | | |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 脂肪 | 畜 | 0.01 | | | | | | |
| | | | | 內臟(肝、腎除外) | 禽 | 0.05 | | | | |
| | | 脂肪 | | 0.03 | | | | | | |
| Spinetoram | 賜諾特 | 肌肉 | 牛、羊 | 0.2 | | | | | | |
| | | | | 豬 | 0.04 | | | | | |
| | | 肝 | 牛、羊 | 0.85 | | | | | | |
| | | | | 內臟(肝除外) | 牛、羊 | 0.6 | | | | |
| | | 內臟 | 豬 | 0.04 | | | | | | |
| | | | | 脂肪 | 牛、羊 | 5.5 | | | | |
| | | 脂肪 | 豬 | 0.4 | | | | | | |
| | | | | 乳脂 | | 7.5 | | | | |
| 乳 | | 0.3 | | | | | | | | |
| Spinosad | 賜諾殺 | 肌肉、肝 | 牛 | 2 | | | | | | |
| | | | | 脂肪 | 3 | | | | | |
| | | 腎、乳 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 乳脂 | 5 | | | | | |
| | | 肌肉 | 豬、其他哺乳動物 | 1 | | | | | | |
| | | | | 脂肪 | 2 | | | | | |
| | | 其他可食部位 | (海洋性哺乳動物除外) | 0.5 | | | | | | |
| | | | | 肌肉 | 禽 | 0.02 | | | | |
| | | 脂肪 | | 0.4 | | | | | | |
| | | | | 其他可食部位 | | 0.05 | | | | |
| | | 蛋 | | 0.05 | | | | | | |
| Tebuconazole | 得克利 | 蜂花粉 | 蜜蜂 | 0.05 | | | | | | |
| | | | | 內臟(腎除外) | 畜 | 0.2 | | | | |
| | | 肌肉、腎、脂肪 | | 0.05 | | | | | | |
| | | | | 肌肉、內臟、脂肪 | 禽 | 0.05 | | | | |
| | | 蛋 | | 0.05 | | | | | | |
| Terbufos | 托福松 | 肌肉、內臟 | 牛、雞 | 0.05 | | | | | | |
| | | | | 乳 | 牛 | 0.01 | | | | |
| | | 蛋 | | 0.01 | | | | | | |
| | | | | 肌肉、內臟 | 牛、豬、馬、山羊、綿羊 | 0.1 | | | | |
| Thiabendazole | 腐絕 | 乳 | | 0.1 | | | | | | |
| | | | | 肌肉 | 畜 | 0.02 | | | | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 肌肉 | 畜 | 0.02 | | | | | | |
| | | | | 乳 | | 0.05 | | | | |
| Thiophanate-methyl | 甲基多保淨 | 肌肉 | 雞 | 0.1 | | | | | | |
| Thymol | 百里酚 | 蜂產品 | 蜜蜂 | 免訂容許量 | | | | | | |
| Triadimefon | 三泰芬 | 肌肉 | 畜、禽 | 0.1 | | | | | | |
| | | | | 乳 | | 0.1 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------|--------|------|--|--|-----------------|-----|-----------------|--------|----------|-----|------|--|--|
| | | 蛋 | | 0.1 | | | | | | | | | | | |
| Trichlorfon | 三氯松 | 肌肉、內臟、脂肪 | 牛、豬 | 0.1 | | | Trichlorfon | 三氯松 | 肌肉、內臟、脂肪 | 牛、豬 | 0.1 | | | | |
| | | 肌肉 | 綿羊 | 0.1 | | | | | | | | | | | |
| | | 乳 | | 0.05 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 肌肉 | 畜(豬除外) | 0.05 | | | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 肌肉 | 畜(豬除外) | 0.05 | | | | |
| | | 腎 | | 0.04 | | | | | | | | | | | |
| | | 內臟(腎除外) | | 0.07 | | | | | | | | | | | |
| | | 脂肪 | | 0.1 | | | | | | | | | | | |
| | | 肌肉、內臟、脂肪 | 豬、禽 | 0.02 | | | | | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 肌肉、內臟、脂肪 | 豬、禽 | 0.02 | | |
| | | 乳 | | 0.02 | | | | | | | | | | | |
| 蛋 | | 0.02 | | | | | | | | | | | | | |
| Vinclozolin | 免克寧 | 肌肉 | 牛 | 0.05 | | | Vinclozolin | 免克寧 | 肌肉 | 牛 | 0.05 | | | | |
| | | 乳 | | 0.05 | | | | | | | | | | | |
| | | 肌肉 | 雞 | 0.05 | | | | | | | | | | | |
| | | 蛋 | | 0.05 | | | | | | | | | | | |
| <p>註一、本表所稱內臟，係指其可食部分。</p> <p>註二、本表中加註「F」之乳中殘留農藥容許量標準，其在乳製品中之容許量應依下列方式計算：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 乳製品脂肪含量小於2%者，其殘留農藥容許量標準為原訂乳中殘留容許量數值之半。 2. 乳製品脂肪含量等於或大於2%者，應以脂肪基準計算，其殘留農藥容許量標準為原訂乳中殘留容許量數值之二十五倍。 | | | | | | <p>註一、本表所稱內臟，係指其可食部分。</p> <p>註二、本表中加註「F」之乳中殘留農藥容許量標準，其在乳製品中之容許量應依下列方式計算：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 乳製品脂肪含量小於2%者，其殘留農藥容許量標準為原訂乳中殘留容許量數值之半。 2. 乳製品脂肪含量等於或大於2%者，應以脂肪基準計算，其殘留農藥容許量標準為原訂乳中殘留容許量數值之二十五倍。 | | | | | | | | | |